
















































**CODUL PROD.:** P4067xx  
**Denumire prod.:** Mufe AlCu MT








## SPECIFICAȚIE TEHNICĂ A PRODUSULUI

**Descriere:** Mufe AlCu MT sunt proiectate pentru a face legătura între conductoarele de aluminiu și conductoare de cupru de aceleași sau secțiuni diferite. Mufele se pot folosi la tensiuni de până la 35 kV.



Nr.	Secțiun. cond. (mm <sup>2</sup> )		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)				Ambalare				Cod de bare
	Al	Cu			D	d1	d2	L	Greutate produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
1	50	16	P40-67-10	AlCu 50/16	20	9	5.5	106.5	189.10	50	500	95.04	 8605031038835
2	50	25	P40-67-11	AlCu 50/25	20	9	6.5	106.5	184.02	50	500	92.50	 8605031038842
3	50	35	P40-67-12	AlCu 50/35	20	9	8	106.5	175.04	50	500	88.01	 8605031038859
4	70	16	P40-67-13	AlCu 70/16	20	11	5.5	106.5	184.20	50	200	37.33	 8605031038866
5	70	25	P40-67-14	AlCu 70/25	20	11	6.5	106.5	179.30	50	200	36.35	 8605031038873
6	70	35	P40-67-15	AlCu 70/35	20	11	8	106.5	170.50	50	200	34.59	 8605031038880
7	70	50	P40-67-16	AlCu 70/50	20	11	9	106.5	163.60	50	200	33.21	 8605031038897
8	95	16	P40-67-17	AlCu 95/16	20	12.5	5.5	106.5	179.90	25	200	36.47	 8605031038903
9	95	25	P40-67-18	AlCu 95/25	20	12.5	6.5	106.5	175.00	25	200	35.49	 8605031038910
10	95	35	P40-67-19	AlCu 95/35	20	12.5	8	106.5	166.20	25	200	33.73	 8605031038927
11	95	50	P40-67-20	AlCu 95/50	20	12.5	9	106.5	159.30	25	200	32.35	 8605031038934
12	95	70	P40-67-21	AlCu 95/70	20	12.5	11	106.5	143.10	25	200	29.11	 8605031038941
13	120	16	P40-67-22	AlCu 120/16	25	13.7	5.5	133	310.20	25	200	62.53	 8605031038958
14	120	25	P40-67-23	AlCu 120/25	25	13.7	6.5	133	305.40	25	200	61,57	 8605031038965
15	120	35	P40-67-24	AlCu 120/35	25	13.7	8	133	296.50	25	200	59.79	 8605031038972
16	120	50	P40-67-25	AlCu 120/50	25	13.7	9	133	289.60	25	200	58.41	 8605031038989

Nr.	Secțiun. cond. (mm <sup>2</sup> )		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)				Ambalare				Cod de bare
	Al	Cu			D	d1	d2	L	Greutate produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
17	120	70	P40-67-31	AlCu 120/70	25	13.7	11	133	273.40	25	200	55.17	
18	120	95	P40-67-27	AlCu 120/95	25	13.7	12.5	133	259.10	25	200	52.31	
19	120	120	P40-67-33	AlCu 120/120	25	13.7	13.7	133	253.60	25	200	51.21	
20	150	16	P40-67-28	AlCu 150/16	25	15.5	5.5	133	301.90	25	100	30.68	
21	150	25	P40-67-29	AlCu 150/25	25	15.5	6.5	133	297.10	25	100	30.20	
22	150	35	P40-67-30	AlCu 150/35	25	15.5	8	133	288.20	25	100	29.31	
23	150	50	P40-67-26	AlCu 150/50	25	15.5	9	133	281.30	25	100	28.62	
24	150	70	P40-67-32	AlCu 150/70	25	15.5	11	133	265.10	25	100	27.00	
25	150	95	P40-67-80	AlCu 150/95	25	15.5	12.5	133	250.80	25	100	25.57	
26	150	120	P40-67-34	AlCu 150/120	25	15.5	13.7	133	238.10	25	100	24.30	
27	185	16	P40-67-35	AlCu 185/16	32	17	5.5	143.5	532.50	10	100	53.74	
28	185	25	P40-67-36	AlCu 185/25	32	17	6.5	143.5	528.10	10	100	53.30	
29	185	35	P40-67-37	AlCu 185/35	32	17	8	143.5	519.10	10	100	52.40	
30	185	50	P40-67-38	AlCu 185/50	32	17	9	143.5	512.10	10	100	51.70	
31	185	70	P40-67-39	AlCu 185/70	32	17	11	143.5	496.10	10	100	50.10	
32	185	95	P40-67-40	AlCu 185/95	32	17	12.5	143.5	481.10	10	100	48.60	
33	185	120	P40-67-41	AlCu 185/120	32	17	13.7	143.5	469.10	10	100	47.40	
34	185	150	P40-67-42	AlCu 185/150	32	17	15.5	143.5	447.10	10	100	45.20	
35	185	185	P40-67-44	AlCu 185/185	32	17	17	143.5	439.10	10	100	44.40	
36	240	50	P40-67-46	AlCu 240/50	32	19.5	9	143.5	495.90	10	100	50.08	
37	240	70	P40-67-82	AlCu 240/70	32	19.5	11	143.5	479.90	10	100	48.48	
38	240	95	P40-67-83	AlCu 240/95	32	19.5	12.5	143.5	464.09	10	100	46.90	
39	240	120	P40-67-49	AlCu 240/120	32	19.5	13.7	143.5	452.90	10	100	45.78	
40	240	150	P40-67-50	AlCu 240/150	32	19.5	15.5	143.5	430.09	10	100	43.50	
41	240	185	P40-67-47	AlCu 240/185	32	19.5	17	143.5	411.09	10	100	41.60	
42	240	240	P40-67-48	AlCu 240/240	32	19.5	19.5	143.5	403.10	10	100	40.80	
43	300	70	P40-67-56	AlCu 300/70	40	23.3	11	156	786.10	10	50	39.80	
44	300	95	P40-67-57	AlCu 300/95	40	23.3	12.5	156	772.10	10	50	39.10	
45	300	120	P40-67-58	AlCu 300/120	40	23.3	13.7	156	759.10	10	50	38.45	
46	300	150	P40-67-59	AlCu 300/150	40	23.3	15.5	156	738.10	10	50	37.39	

Nr.	Secțiun. cond. (mm <sup>2</sup> )		Codul	Tipul	Dimensiuni (mm)				Ambalare				Cod de bare
	Al	Cu			D	d1	d2	L	Greutate produs. (g)	Nr. buc. în pungă (buc)	Nr. buc. în cutie (buc)	Greut. totală a cutiei (kg)	
47	300	185	P40-67-60	AlCu 300/185	40	23.3	17	156	718.10	10	50	36.40	 8605031039290
48	300	240	P40-67-61	AlCu 300/240	40	23.3	19.5	156	681.10	10	50	34.55	 8605031039306
49	400	120	P40-67-68	AlCu 400/120	40	26	13.7	156	735.50	10	50	37.27	 8605031039313
50	400	150	P40-67-69	AlCu 400/150	40	26	15.5	156	714.50	10	50	36.22	 8605031039320
51	400	185	P40-67-70	AlCu 400/185	40	26	17	156	694.50	10	50	35.22	 8605031039337
52	400	240	P40-67-71	AlCu 400/240	40	26	19.5	156	657.50	10	50	33.37	 8605031039344
53	400	300	P40-67-72	AlCu 400/300	40	26	23.3	156	591.50	10	50	30.07	 8605031039351

### Alte caracteristici

**Materialul corpului:** Aliaj de aluminiu / Aliaj de cupru / Poliamidă / Pastă conductoare

**Instrum. necesare:** Presă hidraulică sau pneumatică cu bacuri corespunzătoare

**Inscripție:** Secțiunea conductorului – diametrul găurii

